

Xerox® Phaser® 6020/6022 e
Xerox® WorkCentre® 6025/6027
Stampante a colori e
Stampante multifunzione a colori
A4



Stampante a colori Xerox® Phaser® 6020/6022 e Stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Stampa a colori ad alte prestazioni e basso costo.



Stampante a colori Xerox® Phaser® 6020/6022 e Stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 6025/6027

I carichi di lavoro sono impegnativi – il tempo è limitato. Le compatte Phaser® 6020/6022 e WorkCentre® 6025/6027 sono ideali per i piccoli ambienti di ufficio. Inoltre, la qualità del colore unita alla velocità e facilità di utilizzo di questi dispositivi consente al vostro team di concentrarsi su ciò che più conta: il vostro business.

Prestazioni elevate.

- **Potenza da vendere.** Il nostro potente processore da 525 MHz e una grande quantità di memoria standard gestiscono facilmente il vostro carico di lavoro quotidiano, ivi incluse pagine ricche di colore, foto e grafici.
- **Qualità delle immagini superiore.** La qualità delle immagini migliorata con risoluzione di 1200 x 2400 dpi garantita dal motore di stampa Hi-Q LED produce stampe a colori ad alta risoluzione con un allineamento delle immagini di assoluta precisione e una fantastica ricchezza di dettagli.
- **Il colore, così come lo volete.** Le regolazioni del colore all'ultimo minuto sono semplici anche per gli utenti alle prime armi grazie ai potenti e pratici controlli integrati nel driver di stampa Xerox.
- **Più risultati e meno tempo speso ad attendere.** La Phaser 6022 / WorkCentre 6027 hanno una velocità di stampa di 18 ppm a colori e in bianco e nero. La Phaser 6020 / WorkCentre 6025 hanno una velocità di stampa di 10 ppm a colori e 12 ppm in bianco e nero. Tutti e quattro i dispositivi producono stampe a colori in meno di 19 secondi.

Il lavoro di ogni giorno reso più semplice.

- **Stampa in totale mobilità.** Connettetevi senza bisogno di cavi di rete grazie alla connettività Wi-Fi integrata standard con impostazione one touch. Basta premere il pulsante WPS (Wi-Fi Protected Set-up) sul dispositivo e quindi il pulsante WPS sul vostro router abilitato al Wi-Fi, e siete pronti a lavorare e stampare ovunque vi troviate.
- **Connettività semplificata.** Con i telefoni mobili, tablet e laptop dotati della funzionalità Wi-Fi Direct potete stabilire una connessione sicura direttamente alla stampante o alla multifunzione anche in assenza di una rete wireless.
- **Processi ottimizzati.** Potenti funzioni semplificano le attività per piccoli gruppi di lavoro, come ad esempio Paper Set-up Navigator, che gestisce automaticamente le impostazioni di stampa - eliminando in tal modo gli errori - su formati carta personalizzati e tipi di supporto che vanno dalla comune carta per ufficio a buste ed etichette.
- **Stampa mobile.** Totale mobilità con il supporto integrato per Apple® AirPrint e and Mopria® Print Service. Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente dal vostro smartphone or tablet Apple o Android.

Risultati sempre affidabili.

- **Tecnologia di stampa senza uguali.** Il rinomato motore di stampa Hi-Q LED è lo stesso componente avanzato che si trova in molti dei nostri dispositivi di fascia alta utilizzati dai graphic designer.
- **Toner EA Xerox®.** Sviluppato per produrre immagini brillanti e dettagliate, ottima la stampa di grafici e del testo grazie anche alla bassa temperatura di fusione del toner per il risparmio di energia elettrica.
- **Efficienza di stampa.** Sia la stampante che la multifunzione utilizzano le stesse pratiche cartucce facili da sostituire. Nessuna necessità di acquistare, conservare e sostituire ulteriori materiali di consumo, il che semplifica il funzionamento e la gestione dei materiali di consumo riducendo al minimo i tempi di sostituzione dei componenti.



Phaser 6020. Stampa.



Phaser 6022. Stampa.

Forte impatto. Prezzo contenuto. La WorkCentre® 6025 e la WorkCentre® 6027 garantiscono velocità ed efficienza. Questi dispositivi compatti accorpano le funzionalità di più macchine in una singola macchina multifunzione a colori dal costo contenuto che produce materiali a colori di eccellente qualità.

- 1 L'ampia e intuitiva interfaccia utente con schermo sensibile a colori da 4,3" (WorkCentre 6027) semplifica la gestione delle attività complesse, mentre la pratica interfaccia utente a 4 righe (WorkCentre 6025) consente una facile navigazione.
- 2 La connettività di rete wireless integrata consente di collocare il dispositivo in qualsiasi punto dell'ufficio, mentre voi potete accedere alla procedura guidata di installazione Wi-Fi direttamente dall'interfaccia utente per connettervi alla vostra rete wireless in modo semplice e rapido.
- 3 Risparmiate tempo copiando e scansando documenti multipagina con l'alimentatore automatico da 15 fogli.*
- 4 La funzione di scansione converte rapidamente documenti cartacei in file elettronici che possono essere salvati in una destinazione sulla vostra rete o inviati direttamente a destinatari email, con una risoluzione massima di 600 x 600 dpi, a colori o in scala di grigi.
- 5 Le funzionalità di copia sono Copia documento identità, Regolazione luminosità, Riduzione/ingrandimento, Eliminazione sfondo automatica, Fascicolazione e molte altre.
- 6 La porta USB anteriore consente di stampare da o scansare su qualunque dispositivo di memoria USB portatile standard.
- 7 Dotata delle più comuni funzionalità fax alla velocità di 33,6 Kbps.*



WorkCentre 6025/6027. Copia. Stampa. Scansione. Fax.* Email.

* Disponibile solo sulla WorkCentre 6027.

Phaser 6020/6022 – Caratteristiche generali

- Qualità delle immagini migliorata a 1200 x 2400 dpi
- Robusto ciclo di funzionamento: fino a 30.000 pagine al mese
- Simulazioni di colori solidi di calibrazione PANTONE®

LxPxA:

Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm

Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm

Peso:

Phaser 6020: 10,9 kg

Phaser 6022: 12,4 kg



WorkCentre 6025/6027 – Caratteristiche generali

- Copia a 600 x 600 dpi; Stampa con qualità delle immagini migliorata a 1200 x 2400 dpi
- Simulazioni di colori solidi di calibrazione PANTONE®

LxPxA:

WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm

WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm

Peso:

WorkCentre 6025: 14,5 kg

WorkCentre 6027: 16,9 kg

Caratteristiche tecniche del dispositivo	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Velocità	Fino a 10 ppm a colori / 12 ppm in bianco e nero	Fino a 18 ppm a colori / 18 ppm in bianco e nero	Fino a 10 ppm a colori / 12 ppm in bianco e nero	Fino a 18 ppm a colori / 18 ppm in bianco e nero
Ciclo di funzionamento ¹	Fino a 30.000 pagine al mese			
Processore / Memoria	525 MHz / 128 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 512 MB
Connettività	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 High speed	Ethernet 10/100Base-TX, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 High speed	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 High speed	Ethernet 10/100Base-TX, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 High speed
Risoluzione di copia e stampa	Stampa: qualità delle immagini migliorata fino a 1200 x 2400 dpi		Stampa: qualità delle immagini migliorata fino a 1200 x 2400 dpi; Copia: fino a 600 x 600 dpi	
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 19 secondi a colori / 19 secondi in bianco e nero	Velocità massima di 13 secondi a colori / 12 secondi in bianco e nero	Velocità massima di 19 secondi a colori / 19 secondi in bianco e nero	Velocità massima di 13 secondi a colori / 12 secondi in bianco e nero
Tempo di uscita prima copia	N/D		Velocità massima di 40 secondi a colori / 24 secondi in bianco e nero	Velocità massima di 30 secondi a colori / 20 secondi in bianco e nero
Linguaggi di descrizione pagina	GDI	Compatibile con PostScript 3, PCL® 5c, 6, PDF Direct	GDI	Compatibile con PostScript 3, PCL® 5c, 6, PDF Direct
Funzioni di stampa	Opzioni di immagine (Standard, Foto, Presentazione, Design, POP), Regolazione bilanciamento colore, Simulazioni colore solidi di calibrazione PANTONE® Colour, Retinatura automatica (Standard, Finezza, Gradazione), N-in-1, Formati pagina personalizzati, Adattamento alla pagina, Proporzioni, Riduzione/Ingrandimento, Modalità bozza, Fascicolazione, Driver di stampa bidirezionali, Monitoraggio lavoro			
Stampa mobile	Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print (Phaser 6022 e WorkCentre 6027), Mopria® Print Service Plug-in ²			
Scansione	N/D		Scansione su computer di rete (SMB/ FTP), Scansione su email, WSD, Applicazione (TWAIN USB/Rete), WIA (Scansione WSD/USB), Mac 10.6 o versioni successive (USB/Rete/MacICA), USB	
Destinazioni	Risoluzione a 200 dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi, 1200 dpi (solo TWAIN), A colori, Bianco e nero, Scala di grigi, PDF solo immagine / TIFF multipagina / TIFF a pagina singola / JPEG			
Caratteristiche				
Fax	N/D		33,6 Kbps con compressione MH/MR/MMR/JBIG/1-bit, Rilevazione automatica, Riduzione automatica, Rubrica (fino a 99 indirizzi), Fax di gruppo, Invio differito, Copertina, Ricezione fax protetto, Filtro fax indesiderati, Inoltro fax (fax/email/ server via SMB/FTP)	
Funzioni fax walk-up ³				
Sicurezza	Standard	HTTPS protetto (SSL/TLS), IPP protetto, SSL, Filtro IP, IPv6, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES) e WPA/WPA2-PSK (Modalità Mista)	HTTPS protetto (SSL/TLS), IPP protetto, SSL, Filtro IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES) e WPA/WPA2-PSK (Modalità Mista)	HTTPS protetto (SSL/TLS), IPP protetto, SSL, Filtro IP, IPv6, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES) e WPA/WPA2-PSK (Modalità Mista), Autenticazione rubrica di rete (LDAP, Windows Kerberos)
Alimentazione	Standard	N/D	Copilastra	Alimentatore automatico (ADF): 15 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
carta			Vassoio bypass: fino a 10 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	N/D
		Vassoio principale: fino a 150 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
Uscita carta	100 fogli			
Garanzia	Garanzia di un anno on-site			

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; ² Potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware; ³ È richiesta una linea telefonica analogica.

Gestione del dispositivo

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager, Xerox® PrintingScout® Software, Apple® Bonjour

Driver di stampa

Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP (solo driver Windows v3), 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista; Mac OS® 10.5 e versioni successive; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 15-17; SUSE® 11, 12, Ubuntu®

Capacità font

Phaser 6020 / WorkCentre 6025: N/D; Phaser 6022 / WorkCentre 6027: 81 font PostScript; 81 font PCL

Gestione supporti

Alimentatore documenti automatico: 60-105 g/m²; Vassoio bypass: da 60 a 163 g/m² (WorkCentre 6025); Vassoio principale: da 60 a 163 g/m²

Tipi di supporti

Comune, Di qualità, Cartoncino leggero, Cartoncino lucido leggero, Buste, Etichette, Riciclata, Comune ricaricata, Di qualità ricaricata, Cartoncino leggero ricaricato, Cartoncino lucido leggero ricaricato, Riciclata ricaricata

Ambiente operativo

Temperatura: da 10°C a 32°C; Umidità: dal 10% all'85%; Pressione sonora: In stampa: 49,1 dB(A) o meno, In standby: 21,9 dB(A) o meno; Tempo di riscaldamento (dalla modalità risparmio energetico): meno di 35 secondi

Requisiti elettrici

Alimentazione: 220–240 VCA, 50/60 Hz, 5A; Phaser 6020/6022: Stampa continua (media): 220/340 W; Modalità standby: 45 W o meno; Modalità ad alimentazione ridotta: 10 W o meno; Modalità autospegnimento: 3,5 W o meno; WorkCentre 6025/6027: Stampa continua (media): 220/330 W; Modalità standby: 45 W o meno; Modalità ad alimentazione ridotta: 10 W o meno; Modalità autospegnimento: 3,5 W o meno

Dimensioni (L x P x A)

Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; Peso: 10,9 kg; Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; Peso: 12,4 kg; WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; Peso: 14,5 kg; WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; Peso: 16,9 kg

Conformità normativa/Certificazioni

Marchio CE applicabile alle Direttive 2006/95/EC, 2004/108/EC e 1995/5/EC, EN 60950-1:2006 2a edizione / IEC 60950-1:2005 2a edizione, Direttiva RoHS 2011/65/EU, Direttiva WEEE 2012/19/EU, Qualificazione ENERGY STAR®. L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications.

Contenuto della confezione

- Stampante Phaser 6020 o Stampante Phaser 6022 o Stampante multifunzione WorkCentre 6025 o Stampante multifunzione WorkCentre 6027
 - Cartuccia toner (capacità 500 pagine*)
 - Guida rapida all'installazione, Guida rapida all'utilizzo, Disco con software e documentazione
 - Cavo di alimentazione
 - Cavo USB
- Materiali di consumo**
- Cartucce toner*:
- | | |
|----------------------------|-----------|
| Nero: 2.000 pagine std. | 106R02759 |
| Ciano: 1.000 pagine std. | 106R02756 |
| Magenta: 1.000 pagine std. | 106R02757 |
| Giallo: 1.000 pagine std. | 106R02758 |

* Pagine standard medie. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office.

